



**Aliance**   
KWALITEIT IS ONZE KRACHT  
[AllianceGator.com/europe/nl](https://AllianceGator.com/europe/nl)

**HET VOORDEEL**  
VAN ALLIANCE 2024



## EUROSTONE BOND

Voor voegen van natuursteenbestratingen, tot 3,8 cm

### IDEAAL VOOR


- Residentiële en commerciële toepassingen
- Drainerende ondergronden
- Natuursteen en kasseien
- Zwembadranden, terrassen, voetpaden, opritten, opritten van natuursteen, parkeerplaatsen, klinkerwegen en pleinen.

### KENMERKEN

- Regenveilig 1 uur na bewatering
- Te gebruiken boven 0°C
- Uiterst sterk en waterbestendig
- Voor verkeerstoepassingen moeten de stenen vastliggen in een betonbed

ANTRACIET

# XP G2 GATOR POLYMEER VOEGZAND



## GATOR XP G2

Voor voegen tot 10 cm op drainerende ondergronden

### IDEAAL VOOR

- Residentiële en commerciële toepassingen
- Drainerende ondergronden
- Keramische tegels vanaf 3 cm dik, betonstraatstenen, gebakken steen, Natuursteen en Nat gegoten producten
- Terrassen, rond zwembaden, patio's, voetpaden, opritten, parkeerplaatsen, openbaar voetgangersgebied

### KENMERKEN

- Geen sluiër, geen stof, geen bladblazer, één bewatering
- Snellere installatietijd in 4 eenvoudige stappen
- Regenbestendig 15 minuten na activering met water.
- Werkt boven 0°C
- Kan gebruikt worden op bestratingen met valse voegen
- Waterbestendige zak 20 kg
- 15 jaar beperkte garantie

ANTRACIET

BEIGE

IVOOR

ZWART



## 4 PRACHTIGE KLEUREN

ZWART

ZILVERGRIJS

GRIJS

BEIGE

## NITRO VOEGZAND

KERAMISCHE TEGELS 3 CM • BETONSTRAATSTENEN • NATUURSTEEN EN NAT GEGOTEN PRODUCTEN



### WATERDOORLATEND VOEGZAND

**GATOR NITRO ZAND** is het ideale luchthardende, waterdoorlatende voegmateriaal. Het is een gebruiksklaar mengsel van gekalibreerd zand en een gepatenteerde hars formule die uithardt bij blootstelling aan de lucht en van de top tot de bodem van de voeg uithardt. Het product kan bij nat of droog weer worden aangebracht.

#### IDEAAL VOOR

- Residentiële en commerciële voetgangers toepassingen
  - Woon opritten met in elkaar vergrendelde betonstraatstenen
  - Keramische tegels vanaf 3 cm dik, stenen en in elkaar vergrendelde betonstraatstenen (afstandhouder)

#### KENMERKEN

- Waterdoorlatend
- Sterkte van top tot bodem
- Kan worden aangebracht bij regen of zonschijn
- 25% Meer kracht
- 25% snellere uithardingstijd
- Op drainerende, waterdoorlatende of hybride ondergrond

#### EISEN EN TOEPASSINGEN

	Minimale voegbreedte	Maximale voegbreedte	Minimale voegdiepte	Voetganger	Voertuig
Keramische tegels	3 mm	6 mm	30 mm	✓	X
Bestrating	5 mm	50 mm	25 mm	✓	X
In elkaar vergrendelde Betonstenen	5 mm	50 mm	60 mm	✓	✓



**5 JAAR  
BEPERKTE GARANTIE**



XTREME EDGE

**XTREME EDGE  
VS BETONMIX**

**2X** STERKER

**2X** SNELLERE  
UITHARDINGSTIJD



## DE ULTIEME 3D VEZELVERSTERKTE STRUCTURELE KANTOPSLUITING



GATOR XTREME EDGE is de ultieme 3D versterkte microvezel en polymeer gemodificeerde structurele rand, die een sterke en economische randoplossing creëert voor elk tuinproject.

### IDEAAL VOOR

- Traditionele, drainerend en waterdoorlatende toepassingen en betonnen ondergronden
- Gebruik voor voetgangers en voertuigen
- Klinkers en tegels, Natuursteen en nat gegoten steen toepassingen

### KENMERKEN

- Hoogwaardige polymeren voor extra sterkte
- Versterkt met 3D micro-vezels
- Geformuleerd voor betere verwerkbaarheid
- Doorlopende laterale ondersteuningsmatrix
- Vorst- dooi bestendig





De gemengde **GATOR ROCK BOND** kit is klaar voor gebruik met 100% gewassen en gedroogde riviersteen, waardoor een duurzaam doorlaatbaar en decoratief oppervlak ontstaat. Zeer geschikt voor tuinpaden waar erosie en drainage een probleem is.

#### IDEAAL VOOR

- Randafwerking
- Randen en contouren
- Voetpaden
- Wandelpaden
- Boomborders

#### KENMERKEN

- Poreus en waterdoorlatend
- Houdt stenen op hun plaats
- Vermindert onderhoud en schoonmaak
- Duurzaam in extreme omstandigheden



**STENEN EN BINDINGSKIT**  
18,2 kg rivierstenen en 473 ml vloeibaar bindmiddel. 1 kit, met een oppervlaktedikte van 13 mm bedekt ongeveer 0,75 tot 0,9 m<sup>2</sup>.

**1 VERPAKKING MET 3,78 L**  
vloeibaar bindmiddel gemengd met 145 kg droge en schone stenen, bedekt 7,4 m<sup>2</sup> met een dikte van 13 mm.



# XTRA

**SNELLE UITHARDING  
STERK  
DUURZAAM**

## GATOR BLOCK BOND XP

### EXTRA KRACHTIGE POLYURETHAAN LIJM

#### IDEAAL VOOR

- Overlays en zwembadranden
- Trappen en muurafdekkers
- Vuurplaatsen (tot 204°C)
- Betonbestrating en bakstenen
- Droge en vochtige oppervlakken
- Keerwanden
- Stenen

#### KENMERKEN

- Verwerkingstijd binnen 1 uur
- Permanente hechting binnen 24 uur
- VOC-conform
- Geurarm
- Hoge prestaties
- Krimpt niet - barst niet en verliest geen hechting
- Snelle instelling
- Werkt boven 0°C
- Extra duurzaamheid tegen draaiing en spanning
- Waterdicht
- Binding blijft sterk
- Scheurt niet
- Herpositionering tot 30 minuten

LAGE  
**VOC**

WERKT  
VANAF  
**0°C**

EINDSTERKTE  
NA  
**24 uur**


296 ml



# GATOR GRID, GATOR FABRIC EN GATOR EDGE



30  
KN/M



## GG 30-30 BIAXIAL


TRAP INWENDIGE STRUCTUUR.  
STEUNMUUR STRUCTUUR.

**NIEUW**

GATOR GRID GG 30-30, een dubbel gelast geogrid, biedt stevigheid, duurzaamheid, uitstekende spanningsoverdracht en voorkomt defecten aan de interne structuur van uw trappanelen, paden, looppaden en steunmuren. Omdat het een dubbel gelast geogrid is, heeft GATOR GRID GG 30-30 een hoog moleculair gewicht en polyester draden met een hoge sterkte die onder spanning worden geweven en worden afgewerkt met een PVC-coating.



N 535



**NIEUW**

## GF4.4 NON-WOVEN HYDROFIEL

VERBETERDE WATERDOORLAATBAARHEID. GEBRUIK  
VOOR PATIO'S, LOOPPADEN, OPRITTEN EN KEERMUREN.

GATOR FABRIC GF 4.4 (N 535) is een naald geperforeerd non-woven geotextiel gemaakt van polypropyleenvezels. GATOR FABRIC GF 4.4 (N 535) geotextiel is ideaal voor drainage, filtratie en laat een waterstroom toe van 5307 L/min/m<sup>2</sup> liter per minuut per vierkante meter in een bestrating of tuinmuur toepassing. De filament vezels worden gebruikt voor bodemscheiding en drainage. Ze combineren een hoge duurzaamheid met uitstekende fysische en hydraulische eigenschappen. Het is niet biologisch afbreekbaar en bestand tegen de meeste bodem chemicaliën.



## GATOR EDGE RIGID EN FLEX

### KENMERKEN

- Eenvoudig te gebruiken snel te installeren
- Een sterke zijdelingse ondersteuning ontstaat
- Opsluiten en van terrassen, looppaden en opritten
- Gemaakt van 100% polypropyleencopolymeer voor sterkte en flexibiliteit
- Gator Edge Rigid en Flex kunnen onderling gekoppeld worden met het "Twist & Lock" systeem
- Gator Rigid randen en Flex kan worden vastgezet met nagels
- Alle Gator Edges zijn 2,44 m lang

Gator  
Edge  
Rigid

Gator  
Edge  
Flex





**Alliance**  
KWALITEIT IS ONZE KRACHT

[AllianceGator.com/europe/nl](http://AllianceGator.com/europe/nl)